


LÍNEA DE AVES DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN PARTICIPATIVA DEL PARQUE DE LAS CANTERAS

Informe Marzo 2026



Introducción

Esta iniciativa se enmarca en el **Programa de Restauración Participativa del Parque de las Canteras** (La Zubía. E. N. Sierra Nevada). Un programa que persigue una restauración integral basado en la participación, la educación y la generación de vínculos emocionales con el espacio.

En los años 2020-21 se hizo una prueba piloto con cajas nido cuyos resultados preliminares nos animó en los siguientes años a iniciar la creación de una **Red de cajas nido del Parque de las Canteras**. Desde entonces la red ha ido creciendo y consolidándose.

Se considera que la Red de Cajas Nido lleva operativa 5 temporadas de cría (primavera-verano, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025), habiéndose realizado ya 5 revisiones (en los otoños-inviernos siguientes).

Objetivos prioritarios Red de Cajas Nido

- **Educación y participación ambiental.** Realizar una acción de educación y participación ambiental hacia las aves como estrategia para lograr una mayor sensibilización ambiental.
- **Ciencia ciudadana.** Optimizar y mejorar el funcionamiento de las cajas nido mediante un seguimiento científico que nos ayude a tener un mayor éxito de uso, ocupación y reproducción de las aves. Paralelamente se quiere avanzar en el conocimiento de la biodiversidad de especies de avifauna, así como el estudio de sus poblaciones.
- **Mejora ambiental.** Favorecer la biodiversidad de avifauna, mejorar las poblaciones de las aves de la zona, reforzando gracias a estas los ecosistemas, equilibrándolos y haciéndolos más resistentes y resilientes. Hay que recordar que este proyecto de red de cajas nido se enmarca en una restauración ambiental de unas antiguas canteras. El Parque de las Canteras es un espacio degradado en restauración por lo que dispone de pocos espacios óptimos para la nidificación de algunas especies de aves (por ejemplo, las trogloditas que anidan en oquedades, como los páridos). Esta red de cajas nido quiere posibilitar la existencia de espacios óptimos para la nidificación mientras se logra una restauración integral del ecosistema.

CAJAS NIDO PARA PARIDOS



Metodología cajas nido para paridos

Las cajas nido instaladas hasta ahora son de varios modelos diferentes, pero en todo caso están diseñadas para la familia *Paridae* y especialmente para la nidificación de especies trogloditas como:

- Carbonero común (*Parus major*)
- Carbonero garrapinos (*Periparus ater*)
- Herrerillo común (*Cyanistes caeruleus*)
- Herrerillo capuchino (*Lophophanes cristatus*)

Es de destacar que estas cajas nido también suelen ser usadas para pernoctas (como dormitorio) para otras especies como Gorrión molinero (*Passer montanus*) y muy excepcionalmente pueden ser usadas para nidificar por especies como Chochines (*Troglodytes troglodytes*) o Agateadores comunes (*Certhia brachydactyla*).



Colocación cajas nido de páridos

Todas las cajas se han colocado de la misma forma:

- En una rama de un árbol lo más horizontal posible e intentando usar una horquilla para evitar que se mueva. Se cuelga usando un gancho de acero inoxidable que no interfiere en el crecimiento ni produce daños al árbol. La altura a la que se han instalado es de 3 a 5m.
- Se han numerado por la cara inferior con rotulador indeleble en la base de la caja.
- Se lleva un registro del patrocinador (y algunos casos de los voluntarios/as que la armaron).
- Se ha registrado la altura, especie de árbol, orientación del orificio de entrada y coordenadas (y descripción del paraje con alguna referencia).
- Se ha intentado que las cajas nido estén separadas un mínimo de 20-30m entre ellas.

Revisión de las cajas nido de páridos

Anualmente en la temporada de otoño-invierno las cajas nido se someten a una **revisión** (en otoño-invierno) en la cual:

1. Se localizan (si no se encuentran se declaran Baja/desparecida).
2. Se descuelgan y se abren.
3. Se anotan los posibles resultados (*Nido, Intento de nido, Pernocta o Nada*).
4. Se buscan desperfectos (y se reparan). Se remarca la numeración si es oportuno.
5. Se limpia y se vuelve a colocar en la misma ubicación (o diferente por causas justificadas).

6. Se registran otros datos de interés. Destacamos que este año, por primera vez se ha procedido a:
- Pesar los nidos. Los nidos más pesados son aquellos que han tenido un mayor éxito reproductor, es una medida indirecta de calidad parental. Las parejas de mejor calidad realizan más aportes al nido que permiten el aislamiento del mismo e incluyen material (como algunas especies de herbáceas) que evitan la presencia de parásitos externos, como el ácaro rojo (*Dermanyssus sp.*).
 - Hacer una descripción del nido para especificar los elementos que conforman el nido (como trozos de vegetación, pelusas algodonosas, acículas de pino, plumas o plumón, pelos, etc.). Registrar cualquier otro resto relevantes como huevos, cáscaras, polluelos muertos, etc. Para esto se ha realizado una “disección” del nido para ver posibles singularidades (en especial la presencia de fibras textiles de origen antrópico).

Mejoras Red de Cajas Nido para paridos para las próximas temporadas

Se contemplan las siguientes mejoras en cuanto a metodología y nuevas líneas de trabajo supeditadas a la existencia de recursos humanos y económicos:

Incorporar variables de estudio:

- Mejorar el registro de la altura estimada y orientación de la entrada. Tener la precaución de no variar este dato en las revisiones (y en su caso registrar estos cambios).
- Registrar la existencia (o no) de protección ante pícido (pájaro carpintero).
- Registrar la existencia (o no) de posadero en la entrada de las cajas.
- Registrar las distancias a la caja nido más cercana para incluirlo como parámetro de estudio. ¿Cuál es la mínima distancia registrada entre dos cajas nido con nidada? ¿Es necesaria la reubicación de cajas nido que estén demasiado cerca y por lo tanto no sean operativas?
- Estudiar la dinámica-evolución temporal de los nidos. ¿Es más probable la nidificación en cajas nido más antiguas? ¿Es más probable la nidificación en nidos utilizados previamente? Se considera que para abordar este estudio hay que tener una muestra temporal y numérica significativa.
- Caracterización de los modelos usados hasta ahora (registrando parámetros como superficie de base, volumen, etc.). Realizar una comparativa en el éxito alcanzado por cada modelo.
- Realizar un seguimiento de primavera-verano. Por ahora no hemos querido realizar ninguna intervención durante la época de cría para minimizar interferencias en un momento delicado. Esto hace que perdamos información valiosa sobre el funcionamiento de las cajas. Si en algún momento se dieran las circunstancias óptimas sería idóneo abordar esta tarea.

Mejoras metodológicas:

- Realizar agujeros de desagüe. No se han realizado en todas las cajas por considerarse innecesario debido a la baja pluviometría, pero se debería hacer por precaución.

- Darle una capa de aceite de linaza a las cajas para aumentar su duración.
- Se pretende intentar empezar a producir nuestros propios ganchos colgaderos de cajas nido. Estos, por ahora, se compran suponiendo un gasto excesivo.
- Registrar en un estadillo los nombres de los voluntarios que hacen el montaje y los que hacen su instalación. Por ahora se ponen los nombres y palabras que estas personas escriben en las cajas, pero en ocasiones esto no es legible. Sin embargo, esto es muy relevante para los voluntarios.

Notas:

Nos mostramos abiertos al apoyo científico-técnico de especialistas, así como a la colaboración con otras entidades para la mejora de este proyecto.

Destacamos que el 85% de las cajas nido de páridos usadas en esta iniciativa pertenecen al modelo "Vario Pinto" que diseñamos y creamos a través de un programa que mezcla la integración de personas con diversidad funcional y la educación y participación ambiental. Estas cajas están creadas a partir de madera reutilizada de palet. Para conocer mejor este programa visita www.programavariopinto.com

Resumen revisión cajas nido de páridos otoño 25-invierno 26

Caja Nº	Coordenadas Latitud-Longitud	Soporte (árbol)	Patrocinador	Modelo	Voluntarios Lema	Fecha instalación	Revisión 25-26
1	37°06'58.7"N 3°34'06.8"W	Pino	IDEA-EMASAGRA	Vario Pinto	Aitana	06/09/20 y 19/02/23	Nada
2	37°06'58.9"N 3°34'09.3"W	Pino	IDEA	Garden Bird		06/09/20	Nada
3	37°07'02.2"N 3°34'01.3"W	Pino	Hamam Al-Andalus	Vario Pinto	Silvia y Jose M ^a	14/05/22	Nido
6	37°07'05.4"N 3°34'05.1"W	Encina	Hamam Al-Andalus	Vario Pinto	Haray, Capote, Carmen	14/05/22	Nada
7	37°07'07.1"N 3°34'06.2"W	Olmo	Hamam Al-Andalus	Vario Pinto	Alberto?	14/05/22	Nada
8	37°07'03.2"N 3°34'03.0"W	Encina	Hamam Al-Andalus	Vario Pinto	Carmen, Jesus	14/05/22	Nada
9	37°06'59.6"N 3°34'06.2"W	Alamo	EMASAGRA	Vario Pinto	Daniel Menor y Esteban	19/02/23	Nada
12	37°06'59.8"N 3°34'09.8"W	Pino	EMASAGRA	Garden Bird.	Camino, Pablo, Maite	19/02/23	Pernocta
13	37°06'59.9"N 3°34'11.6"W	Pino	EMASAGRA	Vario Pinto	Daniela	19/02/23	Pernocta
14	37°06'59.7"N 3°34'14.1"W	Pino	EMASAGRA	Vario Pinto	Abel, Rafa	19/02/23	Nada
15	37°07'00.6"N 3°34'13.5"W	Pino quemado	EMASAGRA	Vario Pinto	Guille y Adri	19/02/23	Pernocta
16	37°06'60.0"N 3°34'15.8"W	Pino	EMASAGRA	Vario Pinto	Ruben, Emma	19/02/23	Nada
19	37°06'58.6"N 3°34'08.2"W	Pino	ECODIAS FCRG	Baza	Gael	11/11/23	Intento nido
20	37°06'59.7"N 3°34'10.5"W	Pino	ECODIAS FCRG	Baza	Feliz estancia pajaritos. Nuria	11/11/23	Nada
21	37°07'00.2"N 3°34'12.1"W	Pino	ECODIAS FCRG	Baza	Joan	11/11/23	Nido
22	37°06'59.8"N 3°34'07.6"W	Alamo	ECODIAS FCRG	Baza	Rafa Rock	11/11/23	Nido

24	37°07'01.2"N 3°34'08.9"W	Pino	ECODIAS FCRG	Baza	Lidia, Dani. Hugo	11/11/2023	Nada
25	37°07'05.4"N 3°34'17.1"W	Pino	JUMADI	Vario Pinto	Machos Alfa	17/03/2024	Nada
26	37°07'04.5"N 3°34'19.3"W	Pino	JUMADI	Vario Pinto	Harvy's House	17/03/2024	Nada
27	37°07'04.4"N 3°34'17.4"W	Pino	JUMADI	Vario Pinto	Los 3 lince	17/03/2024	Baja
28	37°07'03.6"N 3°34'18.6"W	Pino	JUMADI	Vario Pinto	MK Hoteles	17/03/2024	Pernocta
29	37°07'04.2"N 3°34'14.3"W	Almez	JUMADI	Vario Pinto	Jesus Paola	17/03/24	Nada
30	37°07'00.7"N 3°34'19.7"W	Pino	JUMADI	Vario Pinto	Jose corona, Nerea Conona	17/03/24	Nada
31	37°07'00.3"N 3°34'17.0"W	Pino	JUMADI	Vario Pinto	Charly	17/03/24	Pernocta
34	37°06'56.3"N 3°34'02.4"W	Álamo	HOTEL IBIS	Vario Pinto	Hotel Ibis Welcome to the paradise	18/04/24	Nido
35	37°06'56.7"N 3°34'07.2"W	Almez	HOTEL IBIS	Vario Pinto	Belen, Nieves, Coti y Franqui	18/04/24	Pernocta
36	37°07'02.4"N 3°34'11.7"W	Encina	IES Laurel de la Reina	Baza	Clase 2º ESO B	20/11/24	Nada
37	37°06'59.2"N 3°34'13.2"W	Pino	IES Laurel de la Reina	Icona	Clase 2º ESO C	20/11/24	Intento nido
38	37°06'59.9"N 3°34'19.2"W	Pino	IES Laurel de la Reina	Vario Pinto	Clase 2º ESO A	27/11/24	Nada
39	37°07'05.1"N 3°34'18.8"W	Pino	IES Laurel de la Reina	Vario Pinto	Clase 2º ESO D	27/11/24	Nada
40	37°06'56.4"N 3°34'10.2"W	Pino	Grupo Trevenque	Vario Pinto	Martín, Marian, Raquel, Andrés, Nacho, Enrique, Irene	23/11/24	Pernocta
41	37°06'57.7"N 3°34'13.7"W	Pino	Grupo Trevenque	Vario Pinto	Emi, Maria, Manu, Mar	22/12/24	Nada
42	37°06'59.8"N 3°34'18.4"W	Pino	Grupo Trevenque	Vario Pinto	Antonio G. Cristina Chemy Jose Enrique CCA	23/12/24	Pernocta
43	37°06'59.2"N 3°34'17.5"W	Pino	Grupo Trevenque	Vario Pinto	Asun, Jesús, Julio, Eduardo	24/12/24	Nido
44	37°06'59.2"N 3°34'15.7"W	Pino	Grupo Trevenque	Vario Pinto	Trevenque Group	25/12/24	Nada
45	37°06'58.7"N 3°34'14.6"W	Pino	Grupo Trevenque	Vario Pinto	F.Bertos JM Nava V.Torres A.Garcia Trevenque Group	26/12/24	Nido

Nota: Se han asignado números consecutivo a las cajas nido, esto implica que los números que faltan son cajas nido que han sufrido baja por algún motivo, que puede ir desde el robo a la ruptura pasando por la caída del árbol donde estaba el nido.

Análisis de los nidos de páridos de la revisión 25-26

Nido número	Peso	Elementos antrópicos	Descripción
----------------	------	-------------------------	-------------

22	9gr	No	Compuesto en su gran mayoría por musgo y algunas acículas y restos vegetales. No se aprecia pelo. Si algunas plumas y excrementos. Se duda si fue solo un intento no fructífero.
3	12gr	Fibras sintéticas	Una mayoría de fibras sintéticas y secundariamente algo de pelo. Casi sin restos vegetales, algo de musgo. Presencia de pupas, "escarabajos" y sus larvas.
21	21gr	Fibras sintéticas	Mayoría de fibras textiles, pero también pelo, pero en este caso si se aprecia una base de musgo y otras fibras vegetales debajo. "escarabajo"
34	25,5gr	Fibras sintéticas	Nido clásico con musgo en la base y pelo en la parte superior. Destaca la presencia de fibras textiles rojas.
43	36 gr	Fibras sintéticas	Nido bastante grande y denso. Con musgo en la base y pelo en la parte superior. Forma de cuenco muy pronunciada. Presencia de muchas hormigas posiblemente del genero <i>Crematogaster</i> el cual suele vivir en árboles registrándose casos en los que llega a crear un hormiguero en el nido (no afecta negativamente a las aves solo se suele alimentar de sus restos). En este caso no se localiza a la reina por lo que no se está seguro de que creara un hormiguero aquí o solo estuvieran alimentándose.
45	21,2gr	Fibras sintéticas	Nido de grandes dimensiones que ocupa casi la mitad del volumen de la caja. Con musgo en la base y bastante pelo y fibras textiles en la parte superior.

Resumen resultados globales de las revisiones de las cajas nido de páridos

	Nª Cajas Instaladas antes primavera	Baja/ desaparecida	Revisadas			
			Nada	Pernocta	Intento nido	Nido
Revisión 21-22	2	0	1	0	0	1
Revisión 22-23	9	0	6	1	0	2
Revisión 23-24	18	4	6	1	1	6
Revisión 24-25	29	2	14	7	0	6
Revisión 25-26	39	1	22	8	2	6
TOTAL*	97	7	49	17	3	21

	Porcentaje sobre revisadas			
	Nada	Pernocta	Intento nido	Nido
Revisión 21-22	50	0	0	50
Revisión 22-23	50	17	0	33
Revisión 23-24	43	7	7	43
Revisión 24-25	52	26	0	22
Revisión 25-26	58	21	5	16
TOTAL*	54	19	3	23

*Resultados acumulados de todas las cajas en las 5 revisiones.

Llevamos varios años con un aumento del número de cajas, pero el número de nidos está estancado desde hace 3 primaveras. Tenemos que confirmar y analizar si esto se debe a que no pueden existir más parejas reproductoras en nuestra área con las condiciones ambientales actuales o esto es simplemente algo coyuntural. Aunque el porcentaje de cajas con nido ha disminuido se ha mantenido relativamente estable también el porcentaje de cajas que han tenido "algún tipo de uso". Hay que valorar la relevancia de usos "secundarios" como son los intentos de nido y las pernoctas. En todo caso, vamos a poder evaluar en la próxima primavera, en la que hemos aumentado más de un 50% el número

de cajas, como evolucionan estos usos. En todo caso, si se confirma el supuesto de que hemos “tocado techo” con el número de cajas nido de páridos para nuestra superficie, la solución sería aumentar la misma y/o aumentar el esfuerzo en otras cajas nido que atiendan a otras especies.


Nuevas cajas nido de páridos 2025-26

En los últimos años hemos instalado una media de unas 10 cajas al año, sin embargo, este año hemos colocado un total de 26 cajas nido nuevas (todas del modelo Vario Pinto).

#	Latitud-Longitud	Soporte Árbol	Patrocinador	Nombres/lemas	Fecha instalación
49	N37°06.936' W003°34.210'	Pino	Grupo Ideatsg	Tia sobrina Moclin. @hippiesoul, Oscar, Manolillo, Motril, Loja, Elena, Oscar, Alba	08/11/25
50	N37°06.957' W003°34.203'	Pino	Grupo Ideatsg	IDEA Pura Vida Mucho Betis Eva Tomas Pisco	08/11/25
51	N37°06.938' W003°34.228'	Pino	Grupo Ideatsg	IDEA JM Moreno Indalo	08/11/25
52	N37°06.954' W003°34.246'	Pino	Grupo Ideatsg	Angela, Anuri, Randi, Anonio, Javi, Manu, Monica	08/11/25
53	N37°06.969' W003°34.232'	Pino	Grupo Ideatsg	Almeria, Granada, Cantabria, Modesto Peña, Antonio Fernandez, ACF, Gael	08/11/25
54	N37°06.949' W003°34.254'	Pino	Grupo Ideatsg	Ana Marta Pablo	21/11/25
55	N37°06.954' W003°34.269'	Pino	Grupo Ideatsg	Dibujo ave	21/11/25
56	N37°06.960' W003°34.280'	Pino	Grupo Ideatsg	Idea Green, Carrillo Lajara	21/11/25
57	N37°06.971' W003°34.299'	Pino	Hoteles Porcel	Bea y Thierry. Pajaro Loco	21/11/25
58	N37°06.998' W003°34.317'	Pino	Hoteles Porcel	Javi y Jorge	21/11/25
59	N37°06.999' W003°34.344'	Pino	Hoteles Porcel	Charo y Luis	21/11/25
60	N37°06.982' W003°34.330'	Pino	Hoteles Porcel	Hoteles Porcel. Rafa Paqui y Leli. Gonzalo-Tony	21/11/25
61	N37°06.973' W003°34.317'	Pino	Hoteles Porcel	Porcel Hoteles A lixares Rules Sabica Navas Ganivet Avant Torregarden Torneo. IMLADRI Romina. Pablo y Maria Antonio Romi	21/11/25
62	N37°06.962' W003°34.303'	Pino	Hoteles Porcel	Porcel Hoteles Cosme Isa Patrick	21/11/25
63	N37°06.950' W003°34.286'	Pino	Hoteles Porcel	Nido Bosque Hoteles Porcel Maribel Mcarmen	21/11/25
64	N37°06.947' W003°34.272'	Pino	Fundación Mahou S. Miguel	Roberto Julian Maria Carlos Martina Elisa	21/11/25
65	N37°06.939' W003°34.252'	Pino	Fundación Mahou S. Miguel	Sevillano Antonio	21/11/25
66	N37°06.980' W003°34.169'	Pino	Fundación Mahou S. Miguel	Trifona Pepe Ana Rosa	21/11/25
67	N37°07.000' W003°34.111'	Encina	Fundación Mahou S. Miguel	Curro, Guti, Edu, Alex, Adoración, Atarfe	25/10/25
68	N37°07.054' W003°34.033'	Pino	Fundación Mahou S. Miguel	Ana, Fernando, Atarfe, Pepa Herencia Verde	25/10/25
69	N37°06.921' W003°34.198'	Pino	Hoteles deLuna	Carmen Ivan Yolita Que disfruteis	23/11/25
70	N37°06'53.4" W003°34'08.2"	Pino	Hoteles deLuna	Varios nombres¿?	08/02/26
71	N37°06'59.7" W003°34'01.0"	Almez	Hoteles deLuna	Joe M° Tere J.N	08/02/26

72	N37°06.919' W003°34.200	Pino	Hoteles deLuna	Teo, Olivia, Alberto, Dario	23/11/25
73	N37°06'59.0" W003°34'00.1"	Almez	Hoteles deLuna	Ana Tallón Chemy Guille Ana (gober) Vicente	08/02/26
74	N37°06'54.9" W003°34'07.9"	Pino	Hoteles deLuna	Marco 83 Martin 112 Alma Daniela	08/02/26

Nota: La fecha de instalación no tiene por qué coincidir con la del montaje.



Definiciones:

- **BAJA/DESAPARECIDA.** El Parque de las Canteras es un espacio con un intenso uso público. Este es uno de los motivos de la selección de este espacio como zona de trabajo, pero también implica la existencia de casos de vandalismo. Hay un número considerable de cajas nido que desaparecen anualmente por robo y/o destrucción. También hay bajas por causas naturales como caída del algún árbol o similar.
- **INTENTO NIDO CON APOORTE DE MATERIAL.** Si en la caja nido se encontraban aportes, como trozos de vegetación, pelusas algodonosas, acículas de pino, plumas o plumón, pelos de perro, humano o conejo, etc. Eso significa que han entrado al nido, han considerado la posibilidad de construir un nido en el interior de la caja, puesto que han realizado aportes, pero luego no han continuado por diversas razones. Por ejemplo, ausencia o muerte de pareja o han encontrado una caja posteriormente que les ha gustado más o han existido molestias humanas. También es posible que la densidad de reproductores sea baja y han probado varias cajas antes de decidirse por una en concreto.
- **NIDO.** Nidos en los que se ha finalizado su construcción, con un cuenco sin forrar, típico de aves más jóvenes, o forrado con plumas de otras especies o pelos de conejo, perro o humano. En ocasiones se pueden encontrar huevos sin eclosionar, restos de cáscara, cadáveres de algún polluelo y otros restos.
- **PERNOCTA-DORMIDERO.** Hay casos en la que las aves se refugian en condiciones atmosféricas adversas dentro de las cajas nido para dormir y/o refugiarse. Esto se puede detectar por la presencia de excrementos y/o restos de alguna pluma.

NIDALES PARA GOLONDRINAS

En el otoño de 2024 se hizo una prueba piloto para la creación y colocación de Nidales para Golondrina (*Hirundo rustica*). Se instaló uno en la caseta pero aún no se ha detectado movimiento en este nido. Dudamos de si su ubicación es óptima para estas aves, pero sin duda consideramos que tiene una utilidad a nivel educativo. Se quiere continuar con la creación e instalación de más nidales de este tipo tanto en la caseta como en el vivero.

También como apoyo a esta especie se ha realizado una acumulación de barro junto a la charca.



OTRAS CAJAS NIDO

Hace unos años se instaló una caja nido de “frontal abierto” diseñada para especies que habitualmente hacen sus nidos **huecos de muros** o bien **crían entre arbustos o matorrales**. **Entre los potenciales usuarios estarían el petirrojo europeo (*Erithacus rubecula*), lavandera común (*Motacilla alba*) o colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*)**, entre otras especies. De todas ellas la lavandera común es la especie que se ve con más frecuencia en la zona. Se ha colocado a unos 50cm del suelo sobre un poste junto a la charca. Con cierta ocultación por arbustos que les sirve como protección (están dentro de la valla perimetral de la charca para disminuir el riesgo de depredación). No se ha detectado ningún tipo de uso de esta caja nido. Nos estamos planteando instalar alguna caja nido similar en otra ubicación.

Se pretende aumentar paulatinamente la diversidad y número de cajas nido instaladas abarcando cada vez más especies (gorriones, autillos, etc.).

OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LA AVIFAUNA

Como ya hemos mencionado, la Red de Cajas se enmarca en un proyecto más amplio de Restauración Participativa. Esto hace que existan sinergias entre diversas actuaciones. Así, por ejemplo, la plantación de algunas especies forestales como rosal o majuelo dotan de frutos rojos apreciados por las aves o la creación de una charca temporal favorece la existencia de un lugar para el acicalamiento del plumaje.

Por otro lado, se quieren establecer, poco a poco, otras medidas como puede ser crear comederos para momentos muy puntuales (por ejemplo, momentos de cría, inviernos duros, etc. siempre intentando minimizar la posible impronta).

Destacamos que hemos realizado una prueba con un modelo de bebederos que se crean con botellas de plástico (tipo refresco). Esta prueba ha consistido en la instalación de los primeros 5 bebederos el otoño pasado. En esta próxima primavera está prevista la instalación de más bebederos. Estos se pretenden revisar durante el proceso de riego de verano de las reforestaciones.

Evaluablemos su funcionamiento pasada la época estival para ver si es una medida que queremos extender para terminar de crear una red de bebederos.

Por último, se considera insuficiente el conocimiento de la avifauna presente en este espacio. Es necesario hacer revisiones bibliográficas, censos, etc. que nos ayuden a cubrir esta laguna de conocimiento.

